4-осная платформа для лесоматериалов и хлыстов, модель 23-925




Рис. 233 Назначение : для перевозки лесоматериалов и хлыстов

Номер проекта	925.00.000-0	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Технические условия	TY24.05.915-90	по осям сцепления автосцепок	23220	Объем кузова, м ³	165
Модель вагона	23-925	рамы	22000	Удельный объем, м³/т	2,7
Изготовитель	ОАО «Стахановский ВСЗ»	Ширина максимальная, мм	3150	Π лощадь пола, м 2	64
Грузоподъемность, т	60	Высота от уровня верха головок		Удельная площадь пола, м²/m	1,07
Масса тары вагона, т	34	рельсов, мм:		Количество передвижных секций, шт	6
Нагрузка :		максимальная	4337	Количество выдвижных торцевых щитов, шт	2
От колесной пары на рельсы, кН(тс)	230,5 (23,5)	до оси автосцепки	1060	Год постановки на серийное	
погонная, кН/м (тс/м)	39,73 (4,05)	до уровня настила пола	1326	производство	1990
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4	Год снятия с серийного производства	-
Габарит	1-T	Модель 2-осной тележки	18-100	Возможность установки буферов	нет
База вагона, мм	17750	Наличие переходной площадки	нет		